



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
**Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Лицей № 126**

Калининского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга)
ул. Замшина, д.14 литер А, Санкт-Петербург, 195197
ул. Федосеенко, д.28 литер А, Санкт-Петербург, 195197
Полуостровский пр., д.61 литер А, Санкт-Петербург, 195197
тел./факс: (812) 576-87-01, (812) 576-87-02
E-mail: info@l126.ru <http://www.l126.ru/>
ОКПО 50870485 ОКОГУ 2300223
ОГРН 1027802499303
ИНН 7804137015 КПП 780401001

исх. № 2/66 от 08.05.2024

Начальнику Восточного территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу - главному
государственному санитарному врачу по
Выборгскому, Калининскому,
Красногвардейскому, Невскому районам
Санкт-Петербурга
А.Ф. Сахарчук

Уважаемая Анна Федоровна!

Во исполнение Предписания от 25.03.2024г. № Ю78-02-05/27-205-2024 об устранении выявленных нарушений обязательных требований ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – Лицей) направляет документы, подтверждающие исполнение п. 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8 настоящего предписания.

1. Вакцинация против дифтерии сотрудников п.1.1.

Лицеом обеспечено в полном объеме наличие сведений о вакцинации 12 сотрудников против дифтерии, поименно указанных в вышеуказанном предписании. Сведения прилагаем.

2. Вакцинация против кори сотрудников п.1.2.

Лицеом обеспечено в полном объеме наличие сведений о вакцинации 6 сотрудников против кори, поименно указанных в вышеуказанном предписании. Сведения прилагаем.

3. Мероприятие по дератизации и дезинсекции п.1.5.

На основании договора №Д/126 от 08.12.2021г., заключенного между Лицеом и ООО ГДС», оказываются услуги по дератизации и дезинсекции помещений. Согласно п. 3.3 Раздела III. Требования к организации и проведению дератизационных мероприятий Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22 сентября 2014 г. № 58 “Об утверждении СП 3.5.3.3223-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий” Лицеом обеспечено определение объемов дератизации в рамках выделенного на данные услуги финансирования. В рамках заключенного договора обрабатываются в обязательном порядке места постоянного пользования обучающимися и сотрудниками Лицея.

4. Содержание хлоридов в воде бассейна гигиеническим нормативам п.1.7.

В срок до 28.03.2024г. обеспечено соответствие содержание хлоридов в воде бассейна гигиеническим нормативам. Сведения прилагаем.

5. Дефекты отделки стен в раздевалках для мальчиков и девочек при большом и малом спортивных залах п. 1.8.

Устранены в полном объеме дефекты стен в раздевалках для мальчиков и девочек при большом и малом спортивных залах. Сделан косметический ремонт вышеуказанных помещений. Фотофиксацию прилагаем.

Приложение: 1. Сведения о вакцинации против дифтерии на 01 листе.

2. Сведения о вакцинации против кори на 01 листе.

3. Копия договора № Д/126 от 08.12.2021г. на дезинфекцию на 10 листах

4. Копия протокола лабораторных исследований от 27.03.2024г. на 07 листах.

5. Фотофиксация ремонта раздевалок на 05 листах.

И.о. директора

А.А. Рагимова

Сведения о вакцинации АДС-м(Дифтерия, столбняк) сотрудников ГБОУ Лицей № 126 на 06.05.2024

№ п/п	ФИО	Сведения о вакцинации
1	Намятова Е.Н.	Ревакцинация АДС-м от 22.04.2024
2	Новикова Н.И.	Ревакцинация АДС-м от 18.04.2021
3	Порозова А.А.	Ревакцинация АДС-м от 18.03.2024
4	Потычинская П.В.	Анализ на антитела от 27.09.2023 положительный
5	Рдеини А.Ф.	Медотвод от 18.10.2023 г по беременности
6	Соловьева С.В.	Ревакцинация АДС-м от 10.12.2014
7	Турдалиева Т.Н.	Ревакцинация АДС-м от 08.02.2024
8	Харитоновна Ю.В.	Ревакцинация АДС-м от 06.05.2024
9	Цветинская М.Л	Ревакцинация АДС-м от 27.09.2017
10	Шаталова К.С.	Ревакцинация АДС-м от 12.02.2024
11	Шишкина И.А.	Ревакцинация АДС-м от 11.10.2021
12	Янбухтина Э.И.	Ревакцинация АДС-м от 06.05.2024

Директор



А.А. Рагимова

Сведения о вакцинации корь сотрудников ГБОУ Лицей № 126 на 06.05.2024

№ п/п	ФИО	Сведения о вакцинации
1	Намятова Е.Н.	Вакцинация 26.06.2007
2	Отвагина В.И.	Вакцинация 21.06.2022
3	Порозова А.А.	Вакцинация 12.02.2024
4	Соловьева С.В.	Вакцинация 21.12.2006
5	Синягина Н.Е.	Вакцинация 31.05.2016
6	Рдеини А.Ф.	Медотвод от 18.10.2023 г по беременности

Директор



А.А. Рагимова

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Администрация Калининского района Санкт – Петербурга

ЗАКАЗЧИК:

Город. Дел. Служба

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126
Калининского района Санкт-Петербурга

Гражданско-правовой договор: № Д/126 от 08.12.2021

Предмет гражданско-правового договора: Оказание услуг по дератизации и дезинсекции

Сумма гражданско-правового договора: 419 609,28 руб.

Способ размещения: у единственного поставщика

Код раздела	Целевая статья	Код ОСГУ	Код фонда	Сумма, руб.	
				419 609,28	
0702	0220020030	225	070	139450,64	2022
0702	0220020050	225	070	285158,64	2023

Реестровый номер контракта: 4712021P00102

4712021P00102

С.А. Зуреева

Санкт-Петербург

«08 декабря» 2011 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Розова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Городская Дезинфекционная Станция», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Мохначевой Татьяны Олеговны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее – контракт).

1. Предмет контракта

1.1. По контракту Исполнитель обязуется оказать услуги по дератизации и дезинсекции (далее – услуги) для Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – объект), а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и обеспечить их оплату.

1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение № 1) к контракту, согласованным Сторонами и определяющим объем, содержание, цену и обоснование цены услуг и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями контракта, определяющими сроки их оказания.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик вправе:

- 2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом.
- 2.1.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных, транспортных, расчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом.
- 2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту.
- 2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
- 2.1.5. Для приемки оказанной услуги создавать приемочную комиссию, которая состоит не менее чем из 5 (пяти) человек.
- 2.1.6. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, провести экспертизу предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, своими силами или привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации.
- 2.1.7. Отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих условиям контракта.
- 2.1.8. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты услуг, не соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
- 2.1.9. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
- 2.1.10. Провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
- 2.1.11. Формировать поручение на оплату расходов на основании предоставленных в соответствии с разделом 3 контракта документов на оплату на полную сумму денежного обязательства или на часть денежного обязательства, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.1.12. Производить поэтапную оплату за фактически оказанные Исполнителем услуги при наличии счета, счет-фактуры и акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами.
- 2.1.13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, в том числе просрочки исполнения обязательства, прекратить обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Исполнителю сумму, уменьшенную на сумму неустойки¹.

2.2. Заказчик обязан:

- 2.2.1. Обеспечить надлежащую подготовку объекта для оказания услуг по дератизации и дезинсекции путем предоставления беспрепятственного доступа Исполнителю, представителю Исполнителя (врачу, инструктору - дезинфектору, дезинфектору) во все места помещений Заказчика, где планируется проведение вышеуказанных мероприятий.
- 2.2.2. Предоставлять Исполнителю необходимые исходные данные (сведения, документы и материалы) в требуемом количестве и виде.
- 2.2.3. Соблюдать предлагаемые Исполнителем меры общественной и личной безопасности.
- 2.2.4. Назначить ответственное лицо, сопровождающее представителей Исполнителя и заверяющее факт оказания услуг на конкретном адресе в его документах подписью и печатью.
- 2.2.5. Принять оказанные услуги, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
- 2.2.6. Оплатить оказанные услуги, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

¹ Письмо Комитета финансов Санкт-Петербурга № 01-02/1250 от 16.04.2013.

2.2.7. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.2.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий контракта, потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями контракта.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по контракту.

2.3.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по контракту.

2.3.3. Уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего контракта, только с согласия Заказчика.

2.3.4. В ходе исполнения контракта уведомить Заказчика о своем действующем адресе электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", если такие сведения ранее не представлялись, для обмена информацией в соответствии с п. 12.3. контракта.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Оказывать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом в полном объеме и в срок, указанный в контракте.

2.4.2. Оказывать услуги на основании заявки в указанный в заявке день или период по адресу, указанному в Контракте.

2.4.3. Предоставлять Заказчику конкретный перечень санитарно-гигиенических и технических мероприятий, необходимых для защиты отдельных объектов (строений) от мышевидных грызунов (насекомых) с указанием сроков их исполнения.

2.4.4. Гарантировать соответствие услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

2.4.5. Гарантировать надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

2.4.6. Исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанной услуге или иные отступления от условий контракта.

2.4.7. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.

2.4.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за процессом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе оказания услуг, исполнительную документацию.

2.4.9. Оказывать и обеспечивать оказание услуг с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, мер по защите окружающей среды, а также правил охраны труда.

2.4.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независимых от Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью оказания надлежащего качества услуг либо создают невозможность их оказания в срок.

2.4.11. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, используемого при оказании услуг.

2.4.12. Передать надлежащим образом оформленные отчетные и финансовые документы в порядке и срок, установленные контрактом.

2.4.13. Обеспечивать надлежащее качество мероприятий по борьбе с мышевидными грызунами и насекомыми в соответствии с действующими нормативно-методическими документами, применение только сертифицированных и разрешенных в официально установленном порядке средств и оборудования.

2.4.14. Проводить осмотр, сбор информации путем опроса, истребительные профилактические мероприятия и мероприятия по снижению численности мышевидных грызунов (насекомых) до эпидемиологически безопасного уровня на всех объектах (строениях) и прилегающей территории не менее 1-го раза в месяц по своей инициативе и по заявкам Заказчика без ограничения с целью предотвращения инфекционных заболеваний населения (проживающего либо работающего на объектах).

2.4.15. Проводить ежемесячную ротацию родентицидов и инсектицидов.

2.4.16. Обеспечивать комплекс мер по безопасности населения и домашних животных при проведении мероприятий.

2.4.17. Предоставлять Заказчику перечень рекомендаций для обеспечения грызунонепроницаемости объектов.

2.4.18. Проводить мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами и насекомыми силами квалифицированных специалистов, состоящих в штате Исполнителя.

2.4.19. Оказывать услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-78-01-010595 от 05.02.2020г.

2.4.20. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по контракту.

2.4.21. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех созданных в процессе исполнения контракта объектах интеллектуальной собственности.

2.4.22. Возвратить суммы излишне полученных денежных средств в случае выявления фактов оплаты сверх фактических объемов услуг, изменений способа оказания услуг (в отсутствии соответствующих согласований с заказчиком) и отступлений от сметы (технического задания).

2.4.23. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:

- счета на оплату;
- счета-фактуры³;
- акты сдачи-приемки оказанных услуг.

2.5. Стороны вправе при осуществлении расчетов по контракту применять универсальный передаточный документ², за исключением случаев, когда условиями контракта определена конкретная форма оформляемого документа.

2.6. Стороны обязуются:

2.6.1. В случае изменения полного и (или) сокращенного наименования любой из Сторон заключить дополнительное соглашение к контракту в кратчайший срок с момента регистрации сведений о таком изменении в едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных предпринимателей).

2.6.2. Незамедлительно письменно сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. При этом Стороны вправе не заключать дополнительное соглашение к контракту.

2.6.3. Провести сверку расчетов при заявлении об этом любой из Сторон, а в случае расторжения контракта по соглашению сторон провести сверку расчетов на дату расторжения контракта.

2.6.4. Сообщать о своих действующих адресах электронной почты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.6.5. По требованию любой из Сторон направить по почте заказным письмом с уведомлением или передать с нарочным оригинал документа, переданного как электронный образ, согласно условиям контракта. Почтовые и иные накладные расходы по пересылке (передаче) документа несет отправитель.

3. Цена контракта и порядок расчетов

3.1. Цена подлежащих оказанию Исполнителем услуг определяется Расчетом стоимости (приложение № 1), который является неотъемлемой частью контракта.

Цена контракта составляет: - 419 609 рублей 28 копеек (Четыреста девятнадцать тысяч шестьсот девять рублей 28 копеек) НДС не облагается в связи с тем, что «Исполнитель» применяет упрощенную систему налогообложения, на основании п.2 ст.346.11 глава 26.2 НК РФ и не является плательщиком НДС.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Изменение цены контракта допускается в случаях, предусмотренных контрактом.

3.3. Оплата оказанных услуг Исполнителем производится Заказчиком при наличии оснований оплаты, предусмотренных п. 3.4. контракта, и осуществляется в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Источник финансирования:

Внебюджетные средства: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

3.4. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг являются документы:

- счет;
- счет-фактура³;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. Оплата производится не позднее срока, установленного ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.6. Оплата услуг, оказываемых в декабре календарного года, производится на основании счета, выставленного Исполнителем в срок не позднее «10» декабря каждого года, с последующим подтверждением документами, указанными в п. 3.4. контракта (кроме счета).

3.7. Заказчик вправе производить поэтапную оплату за фактически оказанные Исполнителем услуги при наличии счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки оказанных услуг, подписанного Сторонами.

3.8. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.9. Услуги, оказанные свыше предусмотренного контрактом объема услуг, оплате не подлежат.

3.10. Идентификационный код закупки: 21278041370157804010010004000000244

² Письмо ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ "Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе формы счета-фактуры".

³ Здесь и далее по тексту документ, в случае его упоминания, предоставляется в соответствии с п. 2.4.23. контракта.

4. Порядок и место оказания услуг

- 4.1. Услуги оказываются по адресу (-ам):
-195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.14 литер А;
-195197, Санкт-Петербург, ул. Федосеевко, д.28 литер А;
-195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61, литер А.
- 4.2. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2022 и по 31.12.2024 года.
- 4.3. Исполнитель оказывает услуги ежемесячно и по заявке Заказчика в указанную в заявке дату (период времени).
- 4.4. Заявка составляется в письменной форме, должна быть заверена круглой печатью и подписана уполномоченным представителем Заказчика. Заявка имеет силу для сторон как в случае ее передачи Исполнителю путем вручения документа, так и при его передаче средствами факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по контракту.

5. Порядок и срок приемки оказанных услуг в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления такой приемки

- 5.1. По завершении услуг по контракту, Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче результата оказанных услуг и одновременно предоставляет на проверку всю необходимую техническую, отчетную и исполнительную документацию в 2 (двух) экземплярах, счет.
- Акт сдачи-приемки оказанных услуг оформляется Исполнителем в двух экземплярах и предоставляется Заказчику вместе с документами, указанными в настоящем пункте контракта.
- 5.2. Счет-фактура выставляется (передается) Исполнителем Заказчику либо одновременно с документами, указанными в пункте 5.1. контракта, либо не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня оказания услуг.
- 5.3. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя и документы, указанные в п. 5.1., 5.2. контракта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней осуществляет приемку результата оказанных услуг, а также проверяет предоставленную Исполнителем документацию.
- 5.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик, не позднее срока, указанного в п. 5.3. контракта, проводит экспертизу результатов оказанных услуг.
- 5.5. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов оказанных услуг приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
- 5.6. При обнаружении в ходе приемки недостатков в оказанной услуге Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем.
- При отказе Исполнителя от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом.
- 5.7. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
- 5.8. Приемка результатов оказанных услуг оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг.
- 5.9. По итогу приемки Заказчик подписывает (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком) акт сдачи-приемки оказанных услуг или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
- 5.10. Заказчик обязан после устранения Исполнителем недостатков в течение 3 (трех) рабочих дней подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или предоставить мотивированный отказ.
- 5.11. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, а в случае обнаружения в ходе приемки услуг недостатков – дата, которая устанавливается с момента устранения Исполнителем всех выявленных недостатков согласно составленного Сторонами рекламационного акта.
- 5.12. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
- 5.13. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий контракта, а также размер неустойки указывается при оформлении акта сдачи-приемки оказанных услуг.
- 5.14. Заказчик вправе отказаться от приемки услуг в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.
- 5.15. Заказчик, принявший услугу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки услуги (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
- 5.16. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг, а также бремя его содержания переходят от Исполнителя к Заказчику с момента приемки результата оказанных услуг.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.1.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.1.2. За ненадлежащее исполнение обязательств, устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)⁴.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов).

6.2.1. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере 10% цены контракта (этапа)⁵.

6.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств) устанавливается штраф в размере 1000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек)⁶.

6.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.6. Удержание неустоек не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств, в том числе обязательств в натуре.

7. Требования к качеству и безопасности оказываемых услуг

7.1. Услуги должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и обеспечивать надлежащее качество мероприятий по борьбе с мышевидными грызунами (насекомыми) в соответствии с действующими нормативно-методическими документами, применяя только сертифицированные и разрешенные в официально установленном порядке средства и оборудование.

7.2. Качество услуг, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ;

- Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ;

- Федеральный закон № 267-ФЗ от 25.11.2009г. «О внесении изменений в основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных

⁴ а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

⁵ Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

⁶ а) 1000 рублей в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

болезней", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №4.

- Методическими указаниями МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте».

7.2. Услуги должны оказываться высококвалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку, с соблюдением экологических и гигиенических норм, правил техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала. Оказываемые услуги не должны причинить вред жизни и здоровью работников Заказчика.

7.3. При оказании услуг должны использоваться исключительно препараты, содержащие вещества следующих групп:

- для дератизации: антикоагулянты I и/или II поколения.

7.4. Все препараты должны быть сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства, официальные инструкции по применению. Препараты должны применяться с соблюдением требований экологической безопасности. При оказании услуг не допускается использование дезинфицирующих средств, не прошедших исследований и испытаний на соответствие содержания в них действующих веществ и других показателей, характеризующих качество этих препаратов, утвержденных нормативно-технической документацией.

7.5. Номенклатура средств, в отношении которых предусмотрена обязательная сертификация установлена в Постановлении Правительства РФ «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» от 01.12.2009 г. № 982 и в соответствии со статьей 7 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1.

7.6. Мероприятия на объектах должны проводиться в присутствии представителя Заказчика. Лиц, находящихся в помещении, подлежащем обработке, извещают о проведении мероприятий и о необходимых мерах предосторожности. В местах проведения обработки не допускается присутствие лиц, не имеющих отношения к обработке.

7.7. Все характеристики товаров, используемых при оказании услуг, должны соответствовать характеристикам товаров, указанным в Приложении № 2.

8. Гарантии качества

8.1. Исполнитель обязан оказать услуги по дератизации и дезинсекции в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе государственных стандартов, норм, правил и технических условий, регламентирующий данный вид деятельности.

8.2. После обработки объектов должно наблюдаться снижение популяции грызунов и насекомых до минимальных значений и поддержание допустимо низкой их численности в течение всего срока действия контракта в соответствии с установленными санитарными правилами.

9. Срок действия контракта

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10. Порядок изменения и расторжения контракта

10.1. Изменение условий контракта допускается по соглашению сторон с учетом положений настоящего раздела контракта.

10.2. Изменения существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе:

10.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объемов оказываемых услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта.

10.2.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительно объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 10% (десять процентов) цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов услуг, Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы стоимости услуги.

10.3. В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, по соглашению Сторон возможно изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг по контракту, если оказываемые услуги по контракту подлежат оплате за счет субсидий, указанных в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.4. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.5. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому Заказчику.

10.6. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ) по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

10.7. Расторжение контракта допускается:

- по соглашению Сторон;
- по решению суда;
- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.8. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных нарушений Исполнителем условий контракта:

- если задержка в сроках оказания услуг Исполнителем составляет более 10 (десяти) дней;
- если Исполнитель заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения объема услуг и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
- если отступления в оказанной услуге от условий контракта или иные недостатки не устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

При этом датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты направления решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта информация об Исполнителе включается в установленном федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Заказчик не позднее чем через 3 (три) рабочих дня с даты расторжения контракта направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, обращение о включении Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

11.2. При наступлении указанных в п. 11.1. контракта обстоятельств, Сторона по контракту, для которой создавалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

12. Прочие условия

12.1. Споры, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

12.2. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия контракта осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к контракту, которые являются его неотъемлемой частью.

12.3. Стороны руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" допускают и признают, как имеющее юридическую силу событие (действие), обмен следующих документов в виде электронного образа, направленного на адрес электронной почты Стороны:

- претензия;
- требование об уплате неустойки (штраф, пени);
- уведомление.

Под электронным образом документа (или электронной копией документа, изготовленного на бумажном носителе) понимается переведенная в электронную форму с помощью средств сканирования копия документа, изготовленного на бумажном носителе, в формате PDF (Portable Document Format).

12.4. Адрес электронной почты определяется в реквизитах Стороны, а при его изменении - уведомлением Стороны.

Отказ Исполнителя предоставить действующий адрес электронной почты при заключении контракта не является нарушением условий настоящего контракта.

12.5. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Расчет стоимости

13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес местонахождения:

195197, СПб, ул. Замшина, д.14, литер А;

195197, СПб, ул. Федосеенко, д.28, литер А;

195197, СПб, Полустровский пр., д. 61, литер А.

Банковские реквизиты: (ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга, лицевой счет 0511137)

ИНН/КПП: 7804137015/780401001.

Банк плательщика (получателя):

Северо-Западное ГУ Банка России // УФК по г. Санкт-Петербургу,

г. Санкт-Петербург

БИК банк плательщика (получателя):

014030106

Номер счета банка плательщика (получателя):

40102810945370000005

Номер казначейского счета плательщика (получателя):

03224643400000007200

Адрес электронной почты: info@l126.ru

Номер контактного телефона: 576-87-01

Факс: 576-87-01.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Городская Дезинфекционная Станция»

Адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола,

41 литера А, офис 515

тел. 335-51-53, 335-51-54, 922-89-75

e-mail: gds1-spb@mail.ru

ИНН 7804432853/КПП 780401001

ОГРН 1107847057889, ОКПО 64303005,

ОКТМО 40330000

Банковские реквизиты:


Р/сч 40702810324000011306

БИК 044525976

К/сч 30101810500000000976

АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)

Директор



Резов П.С./

Генеральный директор




Мохначева Т.О./

Расчет стоимости

№ п/п	Адрес (-а)	Количество месяцев обслуживания вания	Площадь здания, м ²	Цена обслуживания за 1 м ² за 2022 год, руб.	Стоимость услуги за 1 месяц, руб	Стоимость обслуживания в 2022 г., руб.	Цена обслуживания за 1 м ² за 2023 год, руб.	Стоимость услуги за 1 месяц, руб	Стоимость обслуживания в 2023 г., руб.	Цена обслуживания за 1 м ² за 2024 год, руб.	Стоимость услуги за 1 месяц, руб	Стоимость обслуживания в 2024 г., руб.	Общая стоимость обслуживания я. в 2022-2024 г., руб.
а	2	3	4	5	6=(3*4)/12	7=(6*3)	8	9=(4*8)/12	10=(9*3)	11	12=(4*11)/12	13=12*3	14=7+10+13
1	195197, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.14, литер А;	12	8759,82	8,27	6036,98	72443,76	8,60	6277,87	75334,44	8,94	6526,07	78312,84	226091,04
2	195197, Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д.28, литер А;	12	3162,60	8,27	2179,56	26154,72	8,60	2266,53	27198,36	8,94	2356,14	28273,68	81626,76
3	195197, Санкт-Петербург, Полостровский пр., д. 61, литер А.	12	4335,20	8,27	2987,68	35852,16	8,60	3106,89	37282,68	8,94	3229,72	38756,64	111891,48
ИТОГО													419 609,28

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга



Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Городская Дезинфекционная Станция»



Мохначева Т.О./

Копия ВЕРНА


Директор

20

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВА ЧИСТОТЫ ВОДЫ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВА ЧИСТОТЫ ВОДЫ
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

191102, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Возрождения д. 77
ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗНАМЕНСКОГО РАЙОНА
ЦЕНТР ПРИЕМЫ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Филиал ДЭС ФБУЗ «Центр качества и безопасности в торговле Санкт-Петербурга и Ленинградской области»

Адрес места нахождения Филиала
191102, Россия, г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская
ул. д. 12, литера А,
этаж: 4
тел. факс: (812) 298-00-00
e-mail: znamensk@rosnord.ru
ИНН: 7803028030
ОКДНО: 79049289, ОГРН: 1057810169652,
ИНН/СНИЛС: 7816363890/781143001



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 20 685-2024 от 25.03.2024

Настоящим Заказчиком

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОПИОРОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №128
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Корреспондент адрес: Заказчик
193197, Санкт-Петербург - Занавесная ул., дом № 14, литера А

Адрес места нахождения Заказчика: 193197, Санкт-Петербург г. Занавесная ул., дом № 14, литера А

Наименование и адрес места (адреса) отбора проб (образцов):
Наименование и адрес места (адреса) отбора проб (образцов):
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОПИОРОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №128
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Санкт-Петербург г. Занавесная ул., дом № 14

Основание для проведения исследования:
Трудовой договор от 22.11.2023 № 126-ПД/2024, Задача № 78-20-03-ФНН19953-2024 от 11.08.2024

Сведения о сопроводительных документах:
Дат отбора №78-03-ОН-1830 от 25.03.2024

Дат, время отбора проб (образцов) в МПП: 25.03.2024 в 12:30

Дат, время доставки проб (образцов) в ИЦП: ВС64-58SD-3F; ВС64-58RD-3F; ВС64-58TD-3F; ВС64-59DD-3F; ВС64-59TD-3F

Код пробы (образца): ВС64-58SD-3F; ВС64-58RD-3F; ВС64-58TD-3F; ВС64-59DD-3F; ВС64-59TD-3F

Наименование и маркировка отбора: Задача №78-20-03-ФНН19953-2024 от 11.08.2024

Вход. Оборудование

Документальная информация:

Информация о государственном предприятии (участнике) по адресу: (адресу) отбора проб (образца).
ИПН не зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.
В случае отбора проб (образца) Заказчиком от государственного учреждения (ИПН не зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц) информация об адресе отбора проб (образца) должна быть предоставлена Заказчиком (заказчиком) при подписании акта приема-передачи проб (образцов) без указания на наличие каких-либо замечаний к качеству проб (образцов) и/или к информации об адресе отбора проб (образца).
Протокол №20 685-2 от 25.03.2024 выдан в 11:00. Общее число страниц 11, стр. 2

Санкт-Петербург, Ленинградская область
195352, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д.27, явля
тел. факс: (812) 298-00-00/vit@fscs.ru

1. Сведения об объектах лабораторных исследований:

Код пробы (образца): ВС64-58SD-3F
Наименование и адреса фактически отобраных проб (образцов) (при необходимости) (образца):
Вход бассейна/ванны бассейна бассейна (показатель) (наименование) (адрес) (адрес) (адрес)
Дат и время отбора проб (образца) в лабораторию: 25.03.2024
Дат начала исследования: 25.03.2024
Дат окончания исследования: 25.03.2024
Документальная информация: Хронограмм: 80-100 кг хронограмм вывешены на 1000 кг проб.

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единица измерения	Результаты исследования	Методы испытаний и методы исследования (стандарты) и методики
1	г/л	1,540,4	ГОСТ 31868-2012, п.3 (метод 15) (ИИ) ф 14.1.2-3.4.213-05 (метод: 2019 г.)
2	г/л	0,1	ГОСТ 4245-71, п.2 (метод: 2019 г.)
3	г/л	0,02540,007	ИИ ф 14.1.2-4.71-96 (метод: 2020 г.) (ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод: 2019 г.) (метод: 2019 г.)
4	г/л	7,440,2	ИИ ф 14.1.2-3.4.121-97 (метод: 2018 г.)

Сведения о наличии замечаний, отклонений или несоответствий на этапе исследования:

2. Сведения об объектах лабораторных исследований:

Код пробы (образца): ВС64-58BD-3F
Наименование и адреса фактически отобраных проб (образцов) (при необходимости) (образца):
Вход бассейна/ванны бассейна бассейна (показатель) (наименование) (адрес) (адрес) (адрес)
Дат и время отбора проб (образца) в лабораторию: 25.03.2024
Дат начала исследования: 25.03.2024
Дат окончания исследования: 25.03.2024
Документальная информация: Хронограмм: 80-100 кг хронограмм вывешены на 1000 кг проб.

Результаты исследования:

Определяемая характеристика (показатель)	Единица измерения	Результаты исследования	Методы испытаний и методы исследования (стандарты) и методики
1	г/л	1,540,4	ГОСТ Р 57164-2016, п.5 (метод: 2012 г.) (метод: 2012 г.)
2	г/л	0,1	ГОСТ 4245-71, п.2 (метод: 2019 г.)
3	г/л	0,02540,007	ИИ ф 14.1.2-4.71-96 (метод: 2020 г.) (ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод: 2019 г.) (метод: 2019 г.)
4	г/л	7,440,2	ИИ ф 14.1.2-3.4.121-97 (метод: 2018 г.)

Информация о государственном предприятии (участнике) по адресу: (адресу) отбора проб (образца).
ИПН не зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц.
В случае отбора проб (образца) Заказчиком от государственного учреждения (ИПН не зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц) информация об адресе отбора проб (образца) должна быть предоставлена Заказчиком (заказчиком) при подписании акта приема-передачи проб (образцов) без указания на наличие каких-либо замечаний к качеству проб (образцов) и/или к информации об адресе отбора проб (образца).
Протокол №20 685-3 от 25.03.2024 выдан в 13:00. Общее число страниц 11, стр. 2

Мутность	мг/л ^н по коллоиды	мг/л ^н по взвешиванию	не более 0,1	ПНД Ф 14.1.23-4.121-97 (вариант 2018 г.)
Характерная мутность	мг/л ^н	340±51		ГОСТ 4245-72, п.2
Максимальная мутность (экстремальная) / минимальная (экстремальная) / мутность	мг/л ^н	0,021±0,006		ПНД Ф 14.1.23-4.121-96 (вариант 2020 г.) (ФНД 31.2021.38990)
Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,3±0,2		ПНД Ф 14.1.23-4.121-97 (вариант 2018 г.)

Сведения о наличии продолжительного, сезонного или сезонного загрязнения водных объектов:

3. Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (объем): БСО4 58RD-3P
Наименование и краткое функциональное назначение запрашиваемых (при необходимости) проб (объемов):
Вода бестоковой линии бокового бассейна (поверхностный слой воды толщиной 0,5-1,0 см), общий бор
Дата и время доставки пробы (объем) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
Дата начала исследований: 25.03.2024
Дата окончания исследований: 25.03.2024
Дополнительная информация: Химрефриж. 80-100 мг/л; сумма бор на 1000 мл пробы.

Регулятор исследования:

Органическая загрязненность (показатели)	Единицы измерения	Результаты органолептические	Документ, устанавливающий требования и методы исследований (методики) в лаборатории
Затух при 20 °С	баллы	1	ГОСТ 57164-2016, п.5
Цветность	трубочное измерение	1,5±0,4	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
Мутность	мг/л ^н по коллоиды	менее 0,1	ПНД Ф 14.1.23-4.121-95 (вариант 2019 г.)
Характерная мутность	мг/л ^н	380±53	ГОСТ 4245-72, п.2
Максимальная мутность (экстремальная) / минимальная (экстремальная) / мутность	мг/л ^н	0,021±0,007	ПНД Ф 14.1.23-4.121-96 (вариант 2020 г.) (ФНД 31.2021.38990)
Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1.23-4.121-97 (вариант 2018 г.)

Сведения о наличии продолжительного, сезонного или сезонного загрязнения водных объектов:

4. Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (объем): БСО4 58RD-3P
Наименование и краткое функциональное назначение запрашиваемых (при необходимости) проб (объемов):
Вода бестоковой линии бокового бассейна (на глубину 25-30 см от поверхности свободной воды), амальб бор
Дата и время доставки пробы (объем) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
Дата начала исследований: 25.03.2024
Дата окончания исследований: 25.03.2024
Дополнительная информация: Химрефриж. 80-100 мг/л; сумма бор на 1000 мл пробы.
Регулятор исследования:

Услугами лаборатории занимаются специалисты на территории заказчика (объем) / ИТЛ facte организации за его территорией, за исключением случаев, указанных в протоколе. В случае обхода объекта Заказчик несет ответственность за обеспечение условий обхода и лабораторию.

Лицензия на осуществление деятельности в сфере предоставления услуг по предоставлению лабораторных исследований. Лицензия № ИТЛ 17/000129 от 06.08.2024

Информация об объекте исследования и условиях проведения исследований (формулярная документация) без предоставления Лицензии.

Протокол №01 683 от 27.03.2024, вариант 4, 3 стр. Общие сведения 11, стр. 3

Органическая загрязненность (показатели)	Единицы измерения	Результаты органолептические	Документ, устанавливающий требования и методы исследований (методики) в лаборатории
Затух при 20 °С	баллы	1	ГОСТ 57164-2016, п.5
Цветность	трубочное измерение	1,5±0,4	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
Мутность	мг/л ^н по коллоиды	менее 0,1	ПНД Ф 14.1.23-4.121-95 (вариант 2019 г.)
Характерная мутность	мг/л ^н	380±50	ГОСТ 4245-72, п.2
Максимальная мутность (экстремальная) / минимальная (экстремальная) / мутность	мг/л ^н	0,015±0,004	ПНД Ф 14.1.23-4.121-96 (вариант 2020 г.) (ФНД 31.2021.38990)
Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1.23-4.121-97 (вариант 2018 г.)

Сведения о наличии продолжительного, сезонного или сезонного загрязнения водных объектов:

5. Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (объем): БСО4 58RD-3P
Наименование и краткое функциональное назначение запрашиваемых (при необходимости) проб (объемов):
Вода бестоковой линии бокового бассейна (поверхностный слой воды толщиной 0,5-1,0 см), общий бор
Дата и время доставки пробы (объем) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
Дата начала исследований: 25.03.2024
Дата окончания исследований: 25.03.2024
Дополнительная информация: Химрефриж. 80-100 мг/л; сумма бор на 1000 мл пробы.

Регулятор исследования:

Органическая загрязненность (показатели)	Единицы измерения	Результаты органолептические	Документ, устанавливающий требования и методы исследований (методики) в лаборатории
Затух при 20 °С	баллы	1	ГОСТ 57164-2016, п.5
Цветность	трубочное измерение	1,5±0,5	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
Мутность	мг/л ^н по коллоиды	менее 0,1	ПНД Ф 14.1.23-4.121-95 (вариант 2019 г.)
Характерная мутность	мг/л ^н	380±53	ГОСТ 4245-72, п.2
Максимальная мутность (экстремальная) / минимальная (экстремальная) / мутность	мг/л ^н	0,021±0,006	ПНД Ф 14.1.23-4.121-96 (вариант 2020 г.) (ФНД 31.2021.38990)
Водородный показатель (рН)	единицы рН	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1.23-4.121-97 (вариант 2018 г.)

Сведения о наличии продолжительного, сезонного или сезонного загрязнения водных объектов:

6. Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (объем): БСО4 58RD-3P
Наименование и краткое функциональное назначение запрашиваемых (при необходимости) проб (объемов):
Вода бестоковой линии бокового бассейна (на глубину 25-30 см от поверхности свободной воды), амальб бор
Дата и время доставки пробы (объем) в лабораторию: 25.03.2024 15:45

Услугами лаборатории занимаются специалисты на территории заказчика (объем) / ИТЛ facte организации за его территорией, за исключением случаев, указанных в протоколе. В случае обхода объекта Заказчик несет ответственность за обеспечение условий обхода и лабораторию.

Лицензия на осуществление деятельности в сфере предоставления услуг по предоставлению лабораторных исследований. Лицензия № ИТЛ 17/000129 от 06.08.2024

Информация об объекте исследования и условиях проведения исследований (формулярная документация) без предоставления Лицензии.

Протокол №01 683 от 27.03.2024, вариант 4, 3 стр. Общие сведения 11, стр. 4

Дата начала исследования: 25.03.2024
 Дата окончания исследования: 25.03.2024
 Адрес объекта исследования: Химпозуд. 80-100 ул.Троцкинского лагеря на 1000 кв.м.проб. -
 Домашний адрес информанта: 25.03.2024

Результаты исследования:

Органическая характеристика (показатели)	Единица измерения	Результаты исследования	Документы, устанавливающие нормативы и методы исследования (стандарты) в международной практике
1 Температура	2	3	4
Воздух при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Плотность	г/дм³ по плотности	1,740,5	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
Мутность	мг/дм³ по мутности	менее 0,1	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-05 (метод 2019 г.)
Хлорид-ион/хлорид	мг/дм³	340±51	ГОСТ 4245-72, п.2
Максимальная концентрация тригалогенидов (хлороформа) / хлороформ	мг/дм³	0,019±0,005	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-96 (метод 2020 г.) (ГОСТ 31.2021.38900)
Водоупорный потенциал (рН)	единицы рН	7,4±0,2	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-97 (метод 2018 г.)

Сделанное о значении показателя, отклонений или несоответствий из методики измерения:
 7. Оценка по таблице лабораторных исследований.

Код пробой (объекта): В064-591D-IE
 Назначение и адрес идентификации характеристик (тип неоднородности) пробой (объекта):
 Воды бытового/питьевого назначения: бытовая (назначение: питьевая вода, температура 0,5-10 °С), жесткая вода
 Дата и время доставки пробой (объекта) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
 Дата начала исследования: 25.03.2024
 Дата окончания исследования: 25.03.2024
 Домашний адрес информанта: Химпозуд. 80-100 ул.Троцкинского лагеря на 1000 кв.м.проб.

Результаты исследования:

Органическая характеристика (показатели)	Единица измерения	Результаты исследования	Документы, устанавливающие нормативы и методы исследования (стандарты) в международной практике
1 Температура	2	3	4
Воздух при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Плотность	г/дм³ по плотности	1,740,5	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
Мутность	мг/дм³ по мутности	менее 0,1	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-05 (метод 2019 г.)
Хлорид-ион/хлорид	мг/дм³	345±52	ГОСТ 4245-72, п.2
Максимальная концентрация тригалогенидов (хлороформа) / хлороформ	мг/дм³	0,024±0,007	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-96 (метод 2020 г.) (ГОСТ 31.2021.38900)
Водоупорный потенциал (рН)	единицы рН	7,4±0,2	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-97 (метод 2018 г.)

Оценки о значении показателя, отклонений или несоответствий из методики измерения:
 8. Оценка по таблице лабораторных исследований.

Информация об объекте исследования (идентификация):
 Наименование и адрес идентификации характеристик (тип неоднородности) пробой (объекта):
 Воды бытового/питьевого назначения: бытовая (назначение: питьевая вода, температура 0,5-10 °С), жесткая вода
 Дата и время доставки пробой (объекта) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
 Дата начала исследования: 25.03.2024
 Дата окончания исследования: 25.03.2024
 Домашний адрес информанта: Химпозуд. 80-100 ул.Троцкинского лагеря на 1000 кв.м.проб.

Код пробой (объекта): В064-592D-3P
 Назначение и адрес идентификации характеристик (тип неоднородности) пробой (объекта):
 Воды бытового/питьевого назначения: бытовая (назначение: питьевая вода, температура 0,5-10 °С), жесткая вода
 Дата и время доставки пробой (объекта) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
 Дата начала исследования: 25.03.2024
 Дата окончания исследования: 25.03.2024
 Домашний адрес информанта: Химпозуд. 80-100 ул.Троцкинского лагеря на 1000 кв.м.проб.

Результаты исследования:

Органическая характеристика (показатели)	Единица измерения	Результаты исследования	Документы, устанавливающие нормативы и методы исследования (стандарты) в международной практике
1 Температура	2	3	4
Воздух при 20 °С	балл	1	ГОСТ Р 57164-2016, п.5
Плотность	г/дм³ по плотности	1,740,5	ГОСТ 31868-2012, п.5 (метод Б)
Мутность	мг/дм³ по мутности	менее 0,1	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-05 (метод 2019 г.)
Хлорид-ион/хлорид	мг/дм³	340±51	ГОСТ 4245-72, п.2
Максимальная концентрация тригалогенидов (хлороформа) / хлороформ	мг/дм³	0,023±0,006	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-96 (метод 2020 г.) (ГОСТ 31.2021.38900)
Водоупорный потенциал (рН)	единицы рН	7,4±0,2	ИИИ Ф 14.1.2.3-4.121-97 (метод 2018 г.)

Сделанное о значении показателя, отклонений или несоответствий из методики измерения:
 8. Оценка по таблице лабораторных исследований.

Информация об объекте исследования (идентификация):
 Наименование и адрес идентификации характеристик (тип неоднородности) пробой (объекта):
 Воды бытового/питьевого назначения: бытовая (назначение: питьевая вода, температура 0,5-10 °С), жесткая вода
 Дата и время доставки пробой (объекта) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
 Дата начала исследования: 25.03.2024
 Дата окончания исследования: 25.03.2024
 Домашний адрес информанта: Химпозуд. 80-100 ул.Троцкинского лагеря на 1000 кв.м.проб.

Информация об объекте исследования (идентификация):
 Наименование и адрес идентификации характеристик (тип неоднородности) пробой (объекта):
 Воды бытового/питьевого назначения: бытовая (назначение: питьевая вода, температура 0,5-10 °С), жесткая вода
 Дата и время доставки пробой (объекта) в лабораторию: 25.03.2024 15:45
 Дата начала исследования: 25.03.2024
 Дата окончания исследования: 25.03.2024
 Домашний адрес информанта: Химпозуд. 80-100 ул.Троцкинского лагеря на 1000 кв.м.проб.

1. Сврхата на објектот лабораториска контрола:

Код проект (објект): НС64-586D-3E

Назначените и идентификационите параметри (тип и потребност) проект (објект):
 Брза бисекцијална бандата бандата бандата (неопределена) код мода помалко од 0.5-1.0 сд). проект брз
 Дата и време доаѓања проект (објект) и лабораторија: 25.03.2024 16:30

Дата и време испитувања: 25.03.2024

Дата и време испитувања: 27.03.2024

Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -

Резултати испитувања:

Објект (идентификационен параметри)	Квантитативни параметри	Резултатите испитувања	Документ, установа/методи испитувања (методи) и стандарди
1	2	3	4
Објект (идентификационен параметри): Фабриката бандата (ОКБ)/ ОКБ	n 100 сд	не одлучувано	ГОСТ 34786-2021 и 9.1
Експлозивна сила (Есод)	n 100 сд	не одлучувано	ГОСТ 34786-2021 и 10.1
Staphylococcus aureus (S. aureus)	КОД/100 сд	не одлучувано	МПК 4.2.1884-04, Пружковски 7 (таб. 7.1)
Penicillium notatum / P. notatum	n 500 сд/3	не одлучувано	ГОСТ 34786-2021 и 11.1
Идентификационен параметри	n 50 м	не одлучувано	МПК 4.2.2314-08 и 5.1.3
Идентификационен параметри	n 50 м	не одлучувано	МПК 4.2.2314-08 и 5.1.3
Идентификационен параметри	n 50 м	не одлучувано	МПК 4.2.2314-08 и 5.1.3
Идентификационен параметри	n 50 м	не одлучувано	МПК 4.2.2314-08 и 5.1.3

Сврхата на испитувањето: отстранување на испитувањето на метална контрола:

2. Сврхата на објектот лабораториска контрола:

Код проект (објект): НС64-586D-3E

Назначените и идентификационите параметри (тип и потребност) проект (објект):
 Брза бисекцијална бандата бандата бандата (неопределена) код мода помалко од 0.5-1.0 сд). проект брз
 Дата и време доаѓања проект (објект) и лабораторија: 25.03.2024 16:30

Дата и време испитувања: 25.03.2024

Дата и време испитувања: 27.03.2024

Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -

Резултати испитувања:

Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -
 Брза бисекцијална бандата бандата бандата (неопределена) код мода помалко од 0.5-1.0 сд). проект брз
 Дата и време доаѓања проект (објект) и лабораторија: 25.03.2024 16:30
 Дата и време испитувања: 25.03.2024
 Дата и време испитувања: 27.03.2024
 Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -

3. Сврхата на објектот лабораториска контрола:

Код проект (објект): НС64-586D-3E

Назначените и идентификационите параметри (тип и потребност) проект (објект):
 Брза бисекцијална бандата бандата бандата (неопределена) код мода помалко од 0.5-1.0 сд). проект брз
 Дата и време доаѓања проект (објект) и лабораторија: 25.03.2024 16:30

Дата и време испитувања: 25.03.2024

Дата и време испитувања: 27.03.2024

Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -

Резултати испитувања:

Објект (идентификационен параметри)	Квантитативни параметри	Резултатите испитувања	Документ, установа/методи испитувања (методи) и стандарди
1	2	3	4
Објект (идентификационен параметри): Фабриката бандата (ОКБ)/ ОКБ	n 100 сд	не одлучувано	ГОСТ 34786-2021 и 9.1
Експлозивна сила (Есод)	n 100 сд	не одлучувано	ГОСТ 34786-2021 и 10.1
Staphylococcus aureus (S. aureus)	КОД/100 сд	не одлучувано	МПК 4.2.1884-04, Пружковски 7 (таб. 7.1)
Penicillium notatum / P. notatum	n 500 сд/3	не одлучувано	ГОСТ 34786-2021 и 11.1

Сврхата на испитувањето: отстранување на испитувањето на метална контрола:

4. Сврхата на објектот лабораториска контрола:

Код проект (објект): НС64-586D-3E

Назначените и идентификационите параметри (тип и потребност) проект (објект):
 Брза бисекцијална бандата бандата бандата (неопределена) код мода помалко од 0.5-1.0 сд). проект брз
 Дата и време доаѓања проект (објект) и лабораторија: 25.03.2024 16:30

Дата и време испитувања: 25.03.2024

Дата и време испитувања: 27.03.2024

Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -

Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -
 Брза бисекцијална бандата бандата бандата (неопределена) код мода помалко од 0.5-1.0 сд). проект брз
 Дата и време доаѓања проект (објект) и лабораторија: 25.03.2024 16:30
 Дата и време испитувања: 25.03.2024
 Дата и време испитувања: 27.03.2024
 Лабораториска лабораторија: Хамбург: 80-100 кг титаниумска галва на 1000 кг проект -

Дополнительные характеристики:

Характеристики: 80-100 кг тоннорудного сырья на 1000 кг продукта.

Результаты исследований:

Органические загрязнители (показатели)	Единицы измерения	Результаты исследований	Документы, устанавливающие пределы и методы исследований (используемый материал)
1	2	3	4
Объем (объемная) концентрированных флюидов (ОКФ) ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
Энтропионная характеристика соли (E-soli)	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Старфлюидовая активность (S-активн) / S-активн	КОЕ/100 см ³	0	МЭК 4.2.1884-04, Директивное 7 (в. 7.1)
Преципитация сульфидов / P _с	в 500 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 11.1

Сведения о наличии неоплавленных, отслуживших или истощившихся из металлов и сплавов:

5. Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (объекта): ВРС4-589D-3F

Наименование и краткое описание объекта исследования (тип, количество) пробы (объекта): Вода бассейна/ванна ванны бассейна (интерактивный слой воды толщиной 0,5-1,0 см), прямой брызг

Дата и время проведения пробы (объекта) в лаборатории: 25.03.2024

Дата начала исследования: 25.03.2024

Дата окончания исследования: 27.03.2024

Дополнительная информация: Характеристика: 80-100 кг тоннорудного сырья на 1000 кг продукта.

Результаты исследований:

Органические загрязнители (показатели)	Единицы измерения	Результаты исследований	Документы, устанавливающие пределы и методы исследований (используемый материал)
1	2	3	4
Объем (объемная) концентрированных флюидов (ОКФ) ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
Энтропионная характеристика соли (E-soli)	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Старфлюидовая активность (S-активн) / S-активн	КОЕ/100 см ³	0	МЭК 4.2.1884-04, Директивное 7 (в. 7.1)
Преципитация сульфидов / P _с	в 500 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 11.1
Сфера исследования	в 50 л	не обнаружено	МЭК 4.2.2014-08, п.5.3.3
Идентификационная характеристика	в 50 л	не обнаружено	МЭК 4.2.2014-08, п.5.3.3
Идентификационная характеристика (показатели)	в 50 л	не обнаружено	МЭК 4.2.2014-08, п.5.3.3
Идентификационная характеристика (показатели)	в 50 л	не обнаружено	МЭК 4.2.2014-08, п.5.3.3

Исследования проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 34786-2021.

В случае необходимости проведения дополнительных исследований, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: 8 (800) 100 00 00.

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11, стр. 10

Исследования проводятся по заказу клиента. Все результаты исследований предоставляются в виде отчета.

Протокол № 20 6013 от 27.03.2024 выдан в 3 экз. Объем работ - 11, стр. 9

Сведения о наличии неоплавленных, отслуживших или истощившихся из металлов и сплавов:

5. Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (объекта): ВРС4-589D-3F

Наименование и краткое описание объекта исследования (тип, количество) пробы (объекта): Вода бассейна/ванна ванны бассейна (интерактивный слой воды толщиной 0,5-1,0 см), прямой брызг

Дата и время проведения пробы (объекта) в лаборатории: 25.03.2024

Дата начала исследования: 25.03.2024

Дата окончания исследования: 27.03.2024

Дополнительная информация: Характеристика: 80-100 кг тоннорудного сырья на 1000 кг продукта.

Результаты исследований:

Органические загрязнители (показатели)	Единицы измерения	Результаты исследований	Документы, устанавливающие пределы и методы исследований (используемый материал)
1	2	3	4
Объем (объемная) концентрированных флюидов (ОКФ) ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
Энтропионная характеристика соли (E-soli)	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Старфлюидовая активность (S-активн) / S-активн	КОЕ/100 см ³	0	МЭК 4.2.1884-04, Директивное 7 (в. 7.1)
Преципитация сульфидов / P _с	в 500 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п. 11.1

Сведения о наличии неоплавленных, отслуживших или истощившихся из металлов и сплавов:

7. Сведения об объекте лабораторных исследований:

Код пробы (объекта): ВРС4-591D-3F

Наименование и краткое описание объекта исследования (тип, количество) пробы (объекта): Вода бассейна/ванна ванны бассейна (интерактивный слой воды толщиной 0,5-1,0 см), прямой брызг

Дата и время проведения пробы (объекта) в лаборатории: 25.03.2024

Дата начала исследования: 25.03.2024

Дата окончания исследования: 27.03.2024

Дополнительная информация: Характеристика: 80-100 кг тоннорудного сырья на 1000 кг продукта.

Результаты исследований:

Органические загрязнители (показатели)	Единицы измерения	Результаты исследований	Документы, устанавливающие пределы и методы исследований (используемый материал)
1	2	3	4
Объем (объемная) концентрированных флюидов (ОКФ) ОКБ	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.9.3
Энтропионная характеристика соли (E-soli)	в 100 см ³	не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
Старфлюидовая активность (S-активн) / S-активн	КОЕ/100 см ³	0	МЭК 4.2.1884-04, Директивное 7 (в. 7.1)

Исследования проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 34786-2021.

В случае необходимости проведения дополнительных исследований, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону: 8 (800) 100 00 00.

Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 11, стр. 10

Исследования проводятся по заказу клиента. Все результаты исследований предоставляются в виде отчета.

Протокол № 20 6013 от 27.03.2024 выдан в 3 экз. Объем работ - 11, стр. 10

Пробирочная установка / Растворитель	в 300 мл	не obbligatorio	ГОСТ 34786-2021 п. 11.1
--------------------------------------	----------	-----------------	-------------------------

Ссылки на анализы, использованные, отклоненные или исключенные из методики испытаний: -

В Ссылки на оборудование лабораторных испытаний:

Как пробир (обратно): ВСЖ 59ЭД-Э
 Наименование и адрес фирм/изготовителей лабораторных пробир (обратно):
 Пробир биохимическая вакуумная безосевая (на плечике 25-30 см от плечика) завода ИИИ, г. Минск Белоруссия
 Дата и время доставки пробир (обратно) в лабораторию: 25.03.2024 16:30
 Дата начала исследования: 25.03.2024
 Дата окончания исследования: 27.03.2024
 Деятельность лаборатории: Химикофармацевтическая лаборатория
 Адрес лаборатории: Хоросков, 80-100 м.г.т.поселок-флора направи на 1000 для пробир.

Результаты исследования:

Обратная характеристика (исходная)	Эквивалентная характеристика	Результаты исследования	Документ, устанавливающий правила и методы исследования (стандартный и внутренний)
1	2	3	4
Олимер (общественный) полимеризация (метод)	в 100 см ³	не obbligatorio	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Олимер (общественный) полимеризация (метод) (ОКЕ)	в 100 см ³	не obbligatorio	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Этиловый спирт (EtOH)	в 100 см ³	не obbligatorio	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
Sodium chloride (NaCl)	в 100 см ³	не obbligatorio	МЭК 4.2.1864-04: Приложение 7 (п. 2.1)
Периодическая температура / Pa	в 300 см ³	не obbligatorio	ГОСТ 34786-2021 п. 11.1

Ссылки на анализы, использованные, отклоненные или исключенные из методики испытаний:

- Примечания:
1. Испытания определены как регламентированы в форме, упомянутые выше применительно к конкретной лаборатории (с учетом поправки, внедрения/использования) или с учетом неадекватности по сравнению с требованиями Заводчика.
 2. Принадлежность оборудования, а также соответствие с МВВ и с Формы для соответствия об обязательности ИИИ.
 3. В соответствии с Федеральными стандартами управления качеством продукции Республики Беларусь, объектами исследования являются: изделия, произведенные в Республике Беларусь и/или в других странах, которые подлежат обязательному сертификационному контролю.
 4. Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 34786-2021 п. 9.1.
 5. Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 34786-2021 п. 11.1.

Ссылка на протокол лабораторных исследований

Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 34786-2021 п. 9.1.

ИИИ не несет ответственности за использование результатов исследований в других областях.

В случае отбора образцов (пробир) необходимо обеспечить соблюдение следующих условий отбора проб/испытаний:

- Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 34786-2021 п. 9.1.
- Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 34786-2021 п. 11.1.

Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 34786-2021 п. 9.1.

Испытания проводятся в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 34786-2021 п. 11.1.



Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЛИЦЕЙ № 126
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

27.03.2024

№ 147


О возобновлении эксплуатации бассейна

На основании протокола лабораторных исследований №20 663-3 от 27.03.2024 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить эксплуатацию бассейна с 28.03.2024 в соответствии с получением результатов лабораторного исследования воды, соответствующих требованиям нормативных документов.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



А.А. Рагимова

