

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78240041000109815512

Дата 07.03.2024

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/pm/19887600>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А

ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156

тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-205-2024

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«25» марта 2024 г.

ВРИО начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Азеева Светлана Георгиевна,

(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита от 25.03.2024 № 78-02-05/50-4840-2024

в отношении в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга)

(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14, лит. А, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28, лит. А, 195197, г. Санкт-Петербург, Полостровский пр., д. 61, литер А

Юридический адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 6, к. 2, литер А

ИНН 7804087501

Руководитель: Директор ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга Рагимова Алевтина Алексеевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 14.03.2024 с 10.00 до 14.30, 25.03.2024 с 16.00 до 17.30 в ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга по адресам: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14, лит. А, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28, лит. А, 195197, г. Санкт-Петербург, Полостровский пр., д. 61, литер А, согласно акту обязательного профилактического визита от 25.03.2024 № 78-02-05/50-4840-2024, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

1. Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее — СП 2.4.3648-20) работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение требований п. 1.5 СП 2.4.3648-20 в медицинской документации у 25 человек отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации (заключение специалиста Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 25.03.2024 № 78-20-03ф-03/С1238-2024):

- у 12 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против дифтерии (Намятова Е.Н., Новикова Н.И., Порозова А.А., Потычинская П.В., Рдеини А.Ф., Соловьева С.В., Турдалиева Т.Н., Харитоновна Ю.В., Цветинская М.Л., Шаталова К.С., Шишкина И.А., Янбухтина Э.И.);

- у 6 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против кори (Намятова Е.Н., Отвагина В.И., Порозова А.А., Рдеини А.Ф., Синягина Н.Е., Соловьева С.В.);

- у 19 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против гепатита В (Намятова Е.Н., Новикова Н.И., Отвагина В.И., Полозова А.С., Порозова А.А., Рдеини А.Ф., Сапрыкина О.А., Синягина Н.Е., Смирнова А.В., Снежинская К.В., Соловьева С.В., Спиридонова Ю.Н., Таранда Е.В., Турдалиева Т.Н., Унаджева М.Э., Фурса Е.А., Цветинская М.Л., Шиковец А.В., Шишлова Н.А.);

- у 1 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против краснухи (Соловьева С.В.).

2. Согласно п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний и пищевых отравлений в хозяйствующем субъектом проводится работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением.

В нарушение требований п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся не в полном объеме: согласно гражданско-правовому договору от 08.12.2021 № Д/126 (действует по 31.12.2024) на оказания услуг по дератизации и дезинсекции, заключенному с ООО «Городская Дезинфекционная Станция», и представленным актам выполненных работ, площадь оказания услуг в здании по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14, лит. А составляет 8759,82 м² при фактической площади здания 18372 м², площадь оказания услуг в здании по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28, лит. А составляет 3162,60 м² при фактической площади здания 4595,4 м², площадь оказания услуг в здании по адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, Полостровский пр., д. 61, литер А составляет 4335,20 м² при фактической площади здания 10276,8 м².

По адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14, лит. А:

3. Согласно п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее — СП 2.1.3678-20) в процессе эксплуатации бассейна пресная или морская вода, находящаяся в ванне, должна соответствовать гигиеническим нормативам. Согласно таблице 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее — СанПиН 1.2.3685-21) предельно допустимая концентрация (ПДК) хлоридов в воде плавательных бассейнов составляет 350,0 мг/л.

В нарушение требований п. 6.2.27 СП 2.1.3678-20 качество воды бассейна, отобранной из ванны бассейна № 1 (поверхностный слой 0,5-1,0 см и на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды слева и справа) и из ванны бассейна № 2 (поверхностный слой 0,5-1,0 см и на глубине 25-30 см от поверхности зеркала воды слева и справа) не соответствует гигиеническим нормативам, указанным в таблице 3.13 СанПиН 1.2.3685-21; содержание хлоридов в воде ванны бассейна № 1 составило 520-530 мг/дм³, в воде ванны бассейна № 2 — 660-680 мг/дм³ (экспертное заключение Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 25.03.2024 № 78-20-03ф-03.003.Л.10692).

4. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты отделки стен раздевалок для мальчиков и девочек при большом и малом спортивных залах.

По адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28, лит. А:

5. Согласно п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Согласно п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее — СанПиН 2.1.3684-21) контейнерные площадки, организуемые заинтересованными лицами (далее - заинтересованные лица), независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

В нарушение требований п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20, п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 отсутствует ограждение контейнерной площадки, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

6. Согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты отделки стен кабинетов № 36, № 42.

7. Согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты и повреждения пола обеденного зала, кабинетов № 10, № 14, № 33, № 34, № 39.

8. Согласно п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение требований п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 покрытие мебели не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: в части кабинетов

1.2. Обеспечить наличие сведений о вакцинации 6 сотрудников против кори (Намятова Е.Н., Отвагина В.И., Порозова А.А., Рдеини А.Ф., Синягина Н.Е., Соловьева С.В.).

Срок исполнения до 14.05.2024

1.3. Обеспечить наличие сведений о вакцинации 19 сотрудников против гепатита В (Намятова Е.Н., Новикова Н.И., Отвагина В.И., Полозова А.С., Порозова А.А., Рдеини А.Ф., Сапрыкина О.А., Синягина Н.Е., Смирнова А.В., Снежинская К.В., Соловьева С.В., Спиридонова Ю.Н., Таранда Е.В., Турдалиева Т.Н., Унаджева М.Э., Фурса Е.А., Цветинская М.Л., Шиковец А.В., Шишлова Н.А.).

Срок исполнения до 26.08.2024

1.4. Обеспечить наличие сведений о вакцинации 1 сотрудника против краснухи (Соловьева С.В.).

Срок исполнения до 26.08.2024

1.5. Обеспечить проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции на полной площади зданий по адресам: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14, лит. А, 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28, лит. А, 195197, г. Санкт-Петербург, Полностровский пр., д. 61, литер А.

Срок исполнения до 14.05.2024

По адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 14, лит. А:

1.6. Не допускать эксплуатацию ванн бассейна до обеспечения соответствия содержания хлоридов в воде бассейна гигиеническим нормативам.

Срок исполнения с 25.03.2024 до обеспечения соответствия содержания хлоридов в воде бассейна гигиеническим нормативам.

1.7. Обеспечить соответствие содержания хлоридов в воде ванн бассейна гигиеническим нормативам.

Срок исполнения до 14.05.2024

1.8. Устранить дефекты отделки стен в раздевалках для мальчиков и девочек при большом и малом спортивных залах.

Срок исполнения до 14.05.2024

По адресу: 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Федосеенко, д. 28, лит. А:

1.9. Обеспечить наличие ограждения контейнерной площадки, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки.

Срок исполнения до 26.08.2024

1.10. Устранить дефекты отделки стен в кабинетах № 36, № 42.

Срок исполнения до 26.08.2024

1.11. Устранить дефекты и повреждения пола в обеденном зале, кабинетах № 10, № 14, № 33, № 34, № 39.

Срок исполнения до 26.08.2024

1.12. Обеспечить наличие учебной мебели и мебели в коридорах и рекреациях, покрытие которой допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств

Срок исполнения до 26.08.2024

2. О выполнении пунктов предписания известить Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в следующие сроки:

- п. 1.6 — в срок до 01.04.2024;

- п. 1.1, п. 1.2, п. 1.5, п. 1.7, п. 1.8 — в срок до 14.05.2024;

- п. 1.3, п. 1.4, п. 1.9, п. 1.10, п. 1.11, п. 1.12 — в срок до 26.08.2024.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

1. Документы, подтверждающие выполнения предписания;

2. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

учебная мебель с дефектами покрытия, в коридорах и рекреациях установлены банкетки с тканевым покрытием сидений.

Указанные факты являются нарушением:

- п. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 1.5, п. 2.2.3, п. 2.4.9, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п. 6.2.27 раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- п. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 1.5, п. 2.2.3, п. 2.4.9, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п. 6.2.27 раздела VI СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- таблицы 3.13 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.1. Обеспечить наличие сведений о вакцинации 12 сотрудников против дифтерии (Намятова Е.Н., Новикова Н.И., Порозова А.А., Потычинская П.В., Рдеини А.Ф., Соловьева С.В., Турдалиева Т.Н., Харитоновна Ю.В., Цветинская М.Л., Шаталова К.С., Шишкина И.А., Янбухтина Э.И.).

Срок исполнения до 14.05.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ВРИО начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу заместитель главного государственного санитарного врача по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам города Санкт-Петербурга Азеева Светлана Георгиевна

(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание от 25.03.2024 № Ю 78-02-05/27-205-2023 получил 25.03.2024

Директор ГБОУ Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга Рагимова Алевтина Алексеевна

Подпись представителя организации _____ (Рагимова А.А.)